



**EINDHOVEN  
PARK  
THEATER**

**welkom in de Philipszaal**  
technische informatie clubopstelling



Welkom bij het Parktheater Eindhoven. Voor je ligt de technische informatie van onze **Philipszaal in clubopstelling**. Deze setting wordt van september t/m december 2020 gebruikt in verband met de coronamaatregelen. De setting is dusdanig opgebouwd dat deze voor alle voorstellingen past. We gaan er vanuit dat de opstelling gebruikt wordt zoals door ons aangeboden.

Zoals vastgesteld in de mantelovereenkomst van de VSCD en VVTP ontvangen wij graag uiterlijk **vier weken** voor de voorstelling de benodigde technische informatie. Indien deze niet op tijd voor handen is dan ontvangen we graag een ingevulde checklist.

### Contactgegevens

Postadres	Parktheater Eindhoven Postbus 90156 5600 RJ Eindhoven
Hoofdingang	Elzentaan 50 5615 CN Eindhoven
Dag- en artiesteningang	Theaterpad 1 5615 EN Eindhoven
Laden en lossen	Le Sage ten Broeklaan, tegenover nummer 13
Contactgegevens algemeen	E: <a href="mailto:info@parktheater.nl">info@parktheater.nl</a> T: 040 2 156 156
Contactgegevens toneeltechniek	Wesley van der Lingen E: <a href="mailto:toneeltechniek@parktheater.nl">toneeltechniek@parktheater.nl</a> T: 040 2 156 150
Contactgegevens kaartverkoop	E: <a href="mailto:kaartverkoop@parktheater.nl">kaartverkoop@parktheater.nl</a> T: 040 2 111 122

### Werktijden

Aanvang bouwtijden	11:00 uur of 13:00 uur, andere tijden in overleg.
Lunchtijd	12:30 uur – 13:15 uur
Aanvang matinee	Wisselende tijden, vaak 14:30 uur.
Aanvang avondvoorstelling	Wisselende tijden, standaard voorstelling 20:30 uur. Bij meerdere voorstellingen op één avond vaak 19:30 uur en 21:30 uur.

### Zitplaatsen

Totaal	Een vaste opstelling van 150 stoelen in vaste setjes van 2 stoelen. Tussen ieder setje stoelen staat een tafeltje. Zowel links als rechts is een gangpad.
Techniekplaatsen	Achter in de zaal.

## Laden en lossen

Aantal docks	Per zaal twee docks met leveler.
Afmeting laad- en losdeur	2,98x2,95m
Personenlift	Ja, met stops op de laad en los, expeditie terrein buiten en kleedkamer niveau souterrain.

## Afmetingen

Speelvloer breedte	6,00m
Speelvloer diepte	5,00m
Speelvloer hoogte	0,80m
Maximale hoogte trekken	6,00m

## Trekkenwand

Merk	TNM
Besturing	TNM
Opmerking	De mogelijkheden qua trekkenwand zijn zéér beperkt door de gedraaide zaalopstelling. Er zijn vaste trekken met vast licht. Indien gewenst kunnen er een aantal punttieren ingezet worden en kunnen we één truss boven het podium kwijt. Changementen zijn zo goed als niet mogelijk.
Punttrekken	4 stuks punttrekken, max 250kg.

## Vloer

Afwerking toneelvloer	Podium van podiumdelen, zwarte vloer.
Afwerking zijtonelen	Keroewing
Schroeven	Niet in de podiumdelen

## Voordoek en afstopping

Voordoek	Geen
Afstopping	Twee poten links en rechts naast het podium en een zwart fond achter het podium. Er is ruimte om een projectiescherm in te hangen (afhankelijk van het formaat) maar geen andere afstopping.





### Kleedkamers

Aantal	Voldoende, meeste met eigen douche. We stellen in deze periode standaard 4 kleedkamers beschikbaar, waarvan 1 grote.
Afluistering en oproep	Ja
Wasmachine en droger	Ja, maar gedeeld met andere zalen.
Strijkplank en strijkbout	Ja, op aanvraag.

### Licht

Opmerking	Er is een vaste technische opstelling met een vast lichtplan. Bestaande uit frontlicht, top- en tegenlicht en beperkt ruimte voor speciaaltjes.
Lichttafel	Grand MA dot2 inclusief standaard parameters voor het standaard lichtplan in deze opstelling.
Connectortype	Dimmers: CEE WCD: Shuko DMX: 5-polige XLR Multisysteem: HAN16
Dimmers	280x 2,5kW in decentrale dimmeropstelling 36x 5kW in decentrale dimmeropstelling
Krachtstroom	CEE125: zijtoneel links en rechts CEE63: zijtoneel voor en achter (L+R) CEE32: zijtoneel voor en achter (L+R)
Horizonbatterij	Niet bruikbaar in deze opstelling. Geen ruimte voor horizonsdoek.

### Geluid

Opmerking	Er is een vaste technische opstelling met een standaard geluidsset. Er zijn beperkte uitbreid mogelijkheden.
Zaalsysteem gevlogen	Links en rechts 2x D&B V7P topkast vooraan boven podium.
Zaalsysteem podium	Links en rechts 1x D&B V-sub onder het podium.
Cluster	Geen
Versterkers	D&B D30
Monitoren	D&B M6, D&B E6 en D&B E3, standaard 4 monitorlijnen.
Microfoons	Ruimte sortering aanwezig.
Aansluitmogelijkheden	Er ligt standaard een Digidesing Profile met stagerack. Een analoge multi kan gebruikt worden voor een eigen mengtafel.

# PHILIPS ZAAL

Techniek 1  
Techniek 2  
Techniek 3  
Techniek 4  
Techniek 5  
Techniek 6  
Techniek 7  
Techniek 8  
Techniek 9  
Techniek 10  
Techniek 11  
Techniek 12  
Techniek 13  
Techniek 14  
Techniek 15  
Techniek 16  
Techniek 17  
Techniek 18  
Techniek 19  
Techniek 20  
Techniek 21  
Techniek 22  
Techniek 23  
Techniek 24  
Techniek 25  
Techniek 26  
Techniek 27  
Techniek 28  
Techniek 29  
Techniek 30  
Techniek 31  
Techniek 32  
Techniek 33  
Techniek 34  
Techniek 35  
Techniek 36  
Techniek 37  
Techniek 38  
Techniek 39  
Techniek 40  
Techniek 41  
Techniek 42  
Techniek 43  
Techniek 44  
Techniek 45  
Techniek 46  
Techniek 47  
Techniek 48  
Techniek 49  
Techniek 50  
Techniek 51  
Techniek 52  
Techniek 53  
Techniek 54  
Techniek 55  
Techniek 56  
Techniek 57  
Techniek 58  
Techniek 59

Bar

Techniek 1  
Techniek 2  
Techniek 3  
Techniek 4  
Techniek 5  
Techniek 6  
Techniek 7  
Techniek 8  
Techniek 9  
Techniek 10  
Techniek 11  
Techniek 12  
Techniek 13  
Techniek 14  
Techniek 15  
Techniek 16  
Techniek 17  
Techniek 18  
Techniek 19  
Techniek 20  
Techniek 21  
Techniek 22  
Techniek 23  
Techniek 24  
Techniek 25  
Techniek 26  
Techniek 27  
Techniek 28  
Techniek 29  
Techniek 30  
Techniek 31  
Techniek 32  
Techniek 33  
Techniek 34  
Techniek 35  
Techniek 36  
Techniek 37  
Techniek 38  
Techniek 39  
Techniek 40  
Techniek 41  
Techniek 42  
Techniek 43  
Techniek 44  
Techniek 45  
Techniek 46  
Techniek 47  
Techniek 48  
Techniek 49  
Techniek 50  
Techniek 51  
Techniek 52  
Techniek 53  
Techniek 54  
Techniek 55  
Techniek 56  
Techniek 57  
Techniek 58  
Techniek 59

bediening voordek

Podium 6x5 - 80cm

Uplights vanaf vloer tegen zwart fond en poten

ADB warps op galerij (flexibel)



