

EINDHOVEN PARK THEATER

Technische informatie

Philipszaal

CONTACTGEGEVENS

Postadres	Parktheater Eindhoven Postbus 90156 5600 RJ Eindhoven
Artiesteningang	Theaterpad 1, 5615 EN Eindhoven
Laden en lossen	Le Sage ten Broeklaan, tegenover nummer 13
Contactpersoon toneeltechniek	Wesley van der Lingen
Telefoon toneeltechniek	040 2 156 150
E-mail toneeltechniek	toneeltechniek@parktheater.nl
Telefoon algemeen	040 2 156 156
Telefoon kaartverkoop	040 2 111 122

TIJDEN

Lunch	12:30 uur – 13:15 uur
Aanvang matinee	Variabel, vaak 14:30 uur
Aanvang avondvoorstelling	20:30 uur

ZITPLAATSEN

Totaal aantal zitplaatsen	520
Techniekplaatsen	2x6 op rij 10
Op orkestbak	100

LADEN EN LOSSEN

Afmeting laad- en losdeur	2,98x2,95m
Leveler	Ja
Aantal docks	4 (twee docks per zaal)

BREEDTEMATEN

	Totaal	Links	Rechts
Bruto speelplan/zijtoneel	2635	-1282	1353
Netto speelplan	1900	-950	950
Zijbrug	1900	-950	950
Vaste opening	-	-	-
Manteau maximaal	1806	-903	903
Manteau minimaal	1000	-500	500
Voortoneel	1800	-900	900
Orkestbak	1490	-745	745
Zaal	2798	-899	899

DIEPTEMATEN

	Totaal
Bruto speelplan/zijtoneel	1262
Netto speelplan	1212
Achterbrug	1212
Voorzijde portaalbrug	-
Achterzijde portaalbrug	0
Voorzijde manteau	-150
Achterzijde manteau	-140
Voordoek	-210
Rand voortoneel (M)	-330
Rand orkestbak (M)	-810
Spots eerste zaalbrug (M)	-930
Balkonrand (M)	-2145
Zaal	-2338

HOOGTEMATEN

	Totaal
Bruto speelplan/rollenzolder	1894
Netto speelplan/laagste obstakel	1751
Portaalbrug maximaal	1350
Portaalbrug minimaal	0
Achterbrug	998
Onderkant zijbruggen L/R	Variabel
Spots eerste zaalbrug	1570/variabel
Zaalvloer 1e rij/toneelhoogte	-80/variabel

TREKKENWAND

Merk	TNM
Besturing	TNM
Aantal trekken	Toneel: 55 Zaal: 35
Zijtrekken	Onder zijbrug L/R
Bediening	Variabel, standaard links
Snelheid trekken	Programmeerbaar tussen 0-180
Roelengte	17m
Buisdiameter	48mm
Trekhoogte	Maximaal: 17,51m Minimaal: 0,00m
Trekbelasting	Trek: 500kg Puntbelasting: 250kg
Motortakels en punttrekken	18 stuks motortakels, 4 stuks punttrekken (250kg)

VLOER

Afwerking toneelvloer	Keroewing
Afwerking zijtoneel	Keroewing
Afwerking zaalvloer	Keroewing (op tribune tapijt)
Schroeven toegestaan	Ja
Kabelgoot	Links/rechts
Maximale belastbaarheid	500kg/m^2

VOORDOEK

Bediening	Links (handmatig)
Methode	Wagner en Grieks

ORKESTBAK

Orkestlift	3 delen
Hoogte	80/0/-3,76m
Oppervlakte	Totaal: 87,1m^2 Zaaldeel: 71,6m^2 Onder toneelrand 15,5m^2

KLEEDKAMERS

Aantal	In overleg, voldoende aanwezig
Afluistering	Ja
Oproep	Ja
Wasmachine en droger	Ja, wordt gebruikt voor beide zalen
Strijkplank en strijkbout	Ja, per zaal

LICHT

Lichttafels	Grand MA 2 Light (op aanvraag) Grand MA 1 Ultra Light (op aanvraag) Grand MA Dot 2 (op aanvraag) Compulite Spark Top (op aanvraag)
Midi	Nee
Ethernet	Ja, voldoende mogelijkheden
Locaties ethernet	2 lijnen op toneel links, toneel rechts, zaal midden, lichtcabine en zaalbruggen. Overige in overleg.
Lichtcabine	Achter in de zaal, boven tribune
DMX	2 lijnen FOH en patchbaar via ethernet netwerk naar andere locaties in de zaal.
Connectortype	Dimmers: CEE, WCD: Shuko


Multisysteem	HAN16
Dimmers	280x2,5kW (decentrale dimmeropstelling) 36x5kW (decentrale dimmeropstelling)
Krachtstroom	125A op toneel links en rechts 63A op toneel links en rechts 32A op toneel links en rechts
Horizonbatterij	LED-horizon, aanstuurbaar op LEE-nummers
Losse armaturen	Diverse losse armaturen (PC's, par64 en warpen)


GELUID

Zaalsysteem beneden	L/R beneden per kant 2x D&B V-sub en V7P topkast
Zaalsysteem gevolgen	L/R boven per kant D&B V7P topkast
Cluster	6x T10 luidspreker (line-array)
Versterkers	D&B 30D. Rechtstreeks inprikken is mogelijk.
Monitoren	D&B M6, D&B E3, D&B E6 Standaard 4 monitorlijnen
Mengtafel	Yamaha 01V-96, Yamaha QL1, Digidesign Profile. Afhankelijk van beschikbaarheid. Geen analoge tafels!
Microfoons	Diversen, ruimte sortering
MD-speler	Sony MDS-E55 of Tascam MD350
CD-speler	Tascam CD450
Aansluitmogelijkheden	- FOH: 36 parige multikabel op Harting connector. Harting spin aanwezig + schone voeding - Aansluitblokken met 36x XLR male en female, Harting doorlus en 4 groepen monitor aansluitingen op toneel links en rechts - Aansluitblok met 36x XLR male en female en Harting doorlus in de orkestbak - 4 groepen monitor aansluitingen op het achtertoneel - L/R 32A CEE of 3x16A shuko schone voeding - Alle aansluitingen op patchbay toneel links
Vleugel en piano	Afhankelijk van beschikbaarheid: Boston GP193, Steinway & Sons D-274 en Yamaha piano

COMMUNICATIE

Merk intercom	ASL en Clearcom
Aantal headsets	Diversen
Aantal draadloze headsets	4 (Telex)
Aantal lijnen	2
Videocircuit	Ja. Ook naar kleedkamers en artiestenfoyer.


zijbrug L
zijbrug R
LED HORIZON
99 PRESETS
CH 401 – 499
vloer L
vloer R
L3
L2
L1
R3
R2
R1
273 274 275 276 277 278 279 280
265 266 267 268 269 270 271 272
257 258 259 260 261 262 263 264
309 310 311 312 313 314 315 316
301 302 303 304 305 306 307 308
293 294 295 296 297 298 299 300
portaal boven
156 157 158 159 160 161 162 163 164
boven
124 123 122 121
120 119 118 117
onder
manteau L
boven
132 131 130 129
128 127 126 125
onder
manteau R
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
portaal onder
PHILIPS ZAAL
1e zaalbrug
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
2e zaalbrug
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
volgspot
volgspot
PAUZE
PAUZE
galerij L
galerij R
ZAALLICHT: 503-->505
GALERIJEN: 507-->512 (40%)
ACHTERWAND: 506 (40%)
PAUZE: 72,102
LEGENDA
ADB Warp 800W 22-50°
ADB PC 2 kW
Niethammer Enzoom 2 kW
Rob. Juliat Korrigan HMI 1,2kW Volgspot
ADB Warp 800W 12-30°
ADB PC 2 kW


EXPEDITIE GROTE ZAAL
EXPEDITIE NIEUWE ZAAL
298 x 295
298 x 295
434 x 401
PANTRY
MET WATERAANSLUITING
windverband
434 x 398
98 x 210
98 x 210
kabelgoot 630+
ophangpunts
akoestische wand
profiel met talud, 976+
vrije hoogte 242
vrije hoogte 742
dimmers
bewegingsgoot + klaar
vrije hoogte 229+
afgek. onder kap
vrije hoogte 976
akoestische zijwand recht
akoestische zijwand schuin
glazen wand
h=502+
uitschuifbordessen, 290+, 520+
max. vrije opening tussen bordessen: 1806
kabelrek voorbeeld
peil van +80 tot -376
LIFT
BERGING
TRIBUNEBAK
ENTREE ZAAL
voorzijde tribune
ZAALBRUG 1
BERGING
ENTREE ZAAL
86 en 320+peil
(doorgang voor mengtafel)
ZAALBRUG 2
SLUIS
WERKRUST
positie voor ingeschoven tribune
Achterbrug
OPSLAG
ENTREE ZAAL
BORDES
481
UITGIFTEBALIE
PARKTHEATER EINDHOVEN
PHILIPSZAAL
PLATTEGROND ZAAL EN TONEEL
Schaal:
Formaat: PDF
Eenheid: cm
Datum: 20 dec 05
Get.: Bert Middelweerd
Fase: C
KORTE LEIDSEDWARSSTRAAT 12
1017 RC AMSTERDAM
T 020-6266411 F 020-6266417
Tekeningnr. / Bestandsnaam:
EIN10bPL
STICHTINGTEKENING



Meer informatie over de technische voorzieningen is te verkrijgen via de afdeling Toneeltechniek.
Bereikbaar op telefoonnummer 040 – 2156 150 of per e-mail via toneeltechniek@parktheater.nl.

Versie WL03012018