Welkom bij het Parktheater Eindhoven. Voor je ligt de technische informatie van onze Kameleon. Zoals vastgesteld in de mantelovereenkomst van de VSCD en VVTP ontvangen wij graag uiterlijk 4 weken voor de voorstelling de benodigde technische informatie. Als deze niet op tijd voor handen is dan ontvangen we graag een ingevulde checklist.

Contactgegevens

Postadres	Parktheater Eindhoven Postbus 90156 5600 RJ Eindhoven
Hoofdingang	Elzentlaan 50 5615 CN Eindhoven
Dag- en artiesteningang	Theaterpad 1 5615 EN Eindhoven
Laden en lossen	Le Sage ten Broeklaan, tegenover nummer 13
Contactpersoon toneeltechniek	Geurt Engelsman / Jack van de Schoor
E-mail toneeltechniek	toneeltechniek@parktheater.nl
Telefoon toneeltechniek	040 – 2 156 150
Telefoon algemeen	040 – 2 156 156
Telefoon kaartverkoop	040 – 2 111 122

Tijden

Lunch	12:30 uur – 13:15 uur
Diner	17:00 uur – 19:30 uur
Aanvang bouwtijden	11:00 uur of 13:00 uur. Andere tijden in overleg
Aanvang matinee	Variabel
Aanvang avondvoorstelling	20:30 uur

Zitplaatsen

Totaal aantal zitplaatsen	Afhankelijk van de opstelling Neem voor meer informatie contact met ons op
Techniek plaatsen	Variabel, standaard 1 tafel linksvoor in de zaal onder de trap.

Laden en lossen

Aantal docks	Vier. Twee docks per zaal.
Leveler	Ja
Afmeting laad- en losdeur	2.98m x 2.95m (bxh)
Afmeting zaaldeur	2.10m x 1.88m (bxh)
Afmeting goederenlift	3.00m x 2.00m (bxd)

Vloer

Afwerking vloer	Keroewing
Schroeven toegestaan	Ja
Kabelgoot	Nee
Maximale belastbaarheid	500kg/m^2

Kleedkamers

Aantal	Twee kleedkamers op zaalniveau Meer kleedkamers in overleg
Afluistering en oproep	Ja
Wasmachine en droger	Ja, wordt ook gebruikt door de andere zalen
Strijkplank en strijkbout	Ja

Licht

Lichttafel	GrandMA3 compact XT
DMX	1x huislijn, lampen zijn aan te sturen als dimmer
Connectortype	Shuko
Dimmers	Geen
Krachtstroom	2x 32A zaal links en rechts
Zaallicht	57x ETC Colorsource Fresnel V verspreid over het grid Let op: deze armaturen hebben een vaste positie en richting Kleur en grootte is in te stellen
Tegenlicht	5x ETC Colorsource Fresnel V Let op: deze armaturen hebben een vaste positie Kleur, richting en grootte is in te stellen
Wandlicht	10x ETC Desire Fresnel Let op: deze armaturen hebben een vaste positie, richting en grootte. Kleur is in te stellen
Losse armaturen	8x ETC Colorsource Spot V zoom 25-50deg 16x ETC Colorsource Fresnel V met kleppen 4x ETC Colorsource Fresnel V zonder kleppen 6x Ayrton Zonda 3 Wash (vaste plaats)

Geluid

Geluidstafels	**Er staat standaard een Allen & Heath SQ-5** **Andere tafels beschikbaar op aanvraag** Allen & Heath SQ-6 Avid VENUE S6L 24C
Microfoons	Diverse microfoons beschikbaar
Zaalsysteem	**Links/Rechts** - d&b: Y7p **Outfill** - d&b: 44s **Sub** - d&b V-Sub Versterkers: d&b 40D
Aansturing zaalsysteem	Analoog of digitaal
Monitoren	2 monitorgroepen M6 of E6 beschikbaar op aanvraag
Krachtstroom	1x 32A in versterkerruimte (gedeeld met zaalsysteem) Diverse WCD-geluidsspanning in zaal
Patch	Patchpaneel linksachter in zaal
	Analoog: 24
	Return: 12
	2 losse XLR-lijnen van FOH naar versterkerruimte

Vleugels en piano

Fabrikant	Model
Steinway & Sons	A
Steinway & Sons	D
Yamaha	Staande piano
Vleugels en piano zijn op aanvraag	

Video

Projector	Vaste beamer/schermcombinatie in het grid Aanstuurbaar via HDMI bij regie of links achter

Meer informatie over de technische voorzieningen is te verkrijgen via de afdeling Toneeltechniek. Bereikbaar op telefoonnummer 040 – 2 156 150 of per e-mail via toneeltechniek@parktheater.nl.

Parktheater Eindhoven | Theaterpad 1 | 5615 EN Eindhoven | 040 2 – 156 156 | info@parktheater.nl